

TUNE 770^{NC}




QUICK START GUIDE



WHAT'S IN THE BOX


Obsah balení



SCAN ME

APP

Aplikace ke stažení (QR odkaz)



JBL HEADPHONES

GET EVEN MORE CONTROL AND PERSONALIZATION OF YOUR LISTENING EXPERIENCE
WITH THIS FREE APP.




POWER ON & CONNECT

Zapnutí a připojení

* TO ENTER PAIRING MODE AGAIN, POWER OFF AND HOLD  FOR 5 SECONDS.

Chcete-li znovu přejít do režimu párování, vypněte napájení a podržte po dobu 5 sekund.



L

R


HOLD (2s) (Stiskněte 2s)



OTHERS

ANDROID™ 6.0+

WINDOWS 10 V1803+




CHOOSE "JBL TUNE770NC" TO CONNECT



Fast Pair




MICROSOFT SWIFT PAIR




MULTI-POINT CONNECTION




1



2




3



CONTROLS Tlačítka



Stiskni
Podrž

● PRESS x 1
— HOLD (2s)






* ENABLE ADVANCE CONTROLS BY CONNECTING YOUR JBL TUNE770NC TO JBL HEADPHONES APP.

WIRED LISTENING MODE





VOICEAWARE



DO MORE WITH THE APP




UĎĚLEJTE S APLIKACÍ VÍCE




*

*ONLY AVAILABLE ON ANDROID™



CHARGING Nabíjení



CHARGE


5 MIN → 2 HR

5 MIN = 3 HR




FACTORY RESET

TOVÁRNÍ RESET




LED BEHAVIORS LED značení



	LOW BATTERY
	CHARGING
	FULLY CHARGED

	POWER ON
	BT CONNECTING
	BT CONNECTED
	BT NOT CONNECTED

	ANC/AMBIENT AWARE/ TALKTHRU
--	--------------------------------



TECH SPEC

Model:

TUNE770NC

32 ohm

Impedance:

Driver size:

40 mm/ 1.57" Dynamic Driver

100 dB SPL@1 kHz

Sensitivity:

Power supply:

5V --- 1 A

94 dB

Maximum SPL:

Weight:

232 g/ 0.51 lbs

-40 dBV/Pa@1 kHz

Microphone sensitivity:

Battery type:

Lithium-ion battery (690 mAh/3.7V)

5.3

Bluetooth version:

Charging time:

2 hrs from empty

Bluetooth profile version: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Specifkace

Music playtime with BT on and ANC off:

Up to 70 hrs

Bluetooth transmitter frequency range:

2.4 GHz - 2.4835 GHz

Music playtime with BT on and ANC on:

Up to 44 hrs

Bluetooth transmitter power:

< 10 dBm (E.I.R.P)

Music playtime with BT off and ANC on:

Up to 30 hrs

Bluetooth transmitter modulation:

GFSK, π /4-DQPSK, 8DPSK

Talk time with ANC on:

Up to 30 hrs

Maximum operation temperature:

45 °C

Talk time with ANC off:

Up to 39 hrs

Frequency response:

20 Hz – 20 kHz



FR

CONTENU DE LA BOÎTE

APPLICATION

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

ALLUMAGE ET CONNEXION

Autres

Choisissez la connexion à « JBL TUNE770NC »

* Pour revenir au mode

jumelage, éteignez puis appuyez pendant 5 secondes sur .

CONNEXION MULTIPONT

2 appareils maximum

COMMANDES

Appuyer | Maintenir

Bixby/Siri®/Autres

Assistants vocaux**

ANC (RBA)*

Ambient Aware (perception de l'environnement)*

TalkThru (Conversation)*

* Activez les commandes avancées en connectant votre

JBL TUNE770NC à l'application

JBL Headphones .

ÉCOUTE EN MODE FILAIRE

VOICEAWARE

PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC L'APPLICATION

* Disponible uniquement sur

Android™

CHARGE

RÉINITIALISATION D'USINE

SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS

Batterie faible

Charge

Charge complète

Allumé

Connexion BT

BT connecté

BT non connecté

RBA/Ambient Aware/TalkThru

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle :

TUNE770NC

Taille de haut-parleur :

40 mm/1,57"

Alimentation électrique :

5 V === 1 A

Poids :

232 g/0,51 lbs

Type de batterie :

Batterie lithium-ion (690 mAh/3,7 V)

Temps de charge :

2 heures complètes

Autonomie de lecture de musique

avec BT actif et RBA inactive :

jusqu'à 70 heures

Autonomie de lecture de musique

avec BT et RBA actifs :

jusqu'à 44 heures

Autonomie de lecture de musique

avec BT inactive et RBA actif :

jusqu'à 30 heures

Autonomie de conversation

avec RBA :

jusqu'à 30 heures

Autonomie de conversation

sans RBA :

jusqu'à 39 heures

Réponse en fréquence :

20 Hz – 20 kHz

Impédance :

32 ohms

Sensibilité :

100 dB SPL à 1 kHz

Pression sonore max. :

94 dB

Sensibilité du microphone :

-40 dBV/Pa à 1 kHz

Version du Bluetooth :

5.3

Version du profil Bluetooth :

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Bande de fréquences de

l'émetteur Bluetooth :

2,4 GHz – 2,4835 GHz

Puissance de l'émetteur

Bluetooth :

< 10 dBm (PIRE)

Modulation de l'émetteur

Bluetooth :

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Température de fonctionnement

maximale :

45 °C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN

APP

Få endnu mere kontrol og en

personlig tilpasning af din

lytteoplevelse med denne

gratis app.

TÆND OG FORBIND

Andre

Vælg "JBL TUNE770NC" for at

oprette forbindelse

* Hvis du vil aktivere

parringstilstanden igen, skal du slukke for strømmen og holde  nede i 5 sekunder.

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maksimalt 2 enheder

BETJENING

Tryk | Hold

Bixby/Siri®/Andre

Stemmeassistenter***

ANC (aktiv støjreduktion)*

Ambient Aware*

TalkThru*

* Aktiver avanceret betjening ved at forbinde din JBL

TUNE770NC til JBL Headphones-

appen .

KABELFORBUNDET

LYTTETILSTAND

VOICEAWARE

GØR MERE MED APPEN

*Kun tilgængelig på Android™

OPLADNING

NULSTILLING TIL

FABRIKSDSTILLINGER

LED-SYMBOLER

Lavt batteri

Opladning

Fuldt opladet

Tændt

Bluetooth forbinder

Bluetooth forbundet

Bluetooth ikke forbundet

ANC/Ambient Aware/TalkThru



SPECIFIKATIONER

Model:	TUNE770NC
Enheds-størrelse:	40 mm/1,57" dynamisk enhed
Strømforsyning:	5V --- 1 A
Vægt:	232 g
Batteritype:	Litiumion-batteri (690 mAh/3,7V)
Opladningstid:	2 timer fra tom
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion slukket:	Op til 70 timer
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion tændt:	Op til 44 timer
Musikspilletid med Bluetooth slukket og aktiv støjreduktion tændt:	Op til 30 timer
Taleid med aktiv støjreduktion tændt:	Op til 30 timer
Taleid med aktiv støjreduktion slukket:	Op til 39 timer
Frekvensområde:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohm
Følsomhed:	100 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL:	94 dB
Mikrofonfølsomhed:	-40 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-version:	5.3
Bluetooth-profil-version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-senders frekvensområde:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimal driftstemperatur:	45 °C

DE

VERPACKUNGSGEHALT

APP

Hole dir mit dieser kostenlosen JBL TUNE770NC mit der JBL Headphones-App   verbindest. und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

EINSCHALTEN UND

VERBINDEN

Weitere

Wähle „JBL TUNE770NC“ zum Verbinden

* Schalte den Kopfhörer aus und halte  5 Sekunden lang gedrückt, um erneut in den Kopplungsmodus zu gelangen.

MULTI-POINT-VERBINDUNG

Maximal 2 Geräte

STEUERELEMENTE

Drücken | Halten

Bixby/Siri®/Weitere

Sprachassistenten**

ANC (Aktives Noise-Cancelling)*

Ambient Aware

(Umweltbewusstsein)*

TalkThru*

TECHNISCHE DATEN

Modell:	TUNE770NC
Treibergröße:	Dynamischer 40-mm-Treiber
Energieversorgung:	5V --- 1 A
Gewicht:	232 g
Akku-Typ:	Lithium-Ionen-Akku (690 mAh/3,7 V)
Ladezeit:	2 Std. ab leerem Akku
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC:	Bis zu 70 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und BT:	Bis zu 44 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und ausgeschaltetem BT:	Bis zu 30 Std.
Gesprächszeit mit eingeschaltetem ANC:	Bis zu 30 Std.
Gesprächszeit mit eingeschaltetem ANC:	Bis zu 39 Std.
Frequenzbereich:	20 Hz – 20 kHz
Impedanz:	32 Ohm
Empfindlichkeit:	100 dB Schalldruckpegel bei 1 kHz
Maximaler Schalldruckpegel:	94 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-40 dBV/Pa bei 1 kHz
Bluetooth-Version:	5.3
Bluetooth-Profilversion:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung:	2,4–2,4835 GHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximale Betriebstemperatur:	45 °C

* Aktiviere erweiterte

Steuerelemente, indem du den

JBL TUNE770NC mit der JBL

Headphones-App   verbindest.

KABELGEBUNDENER

HÖRMODUS

VOICEAWARE

MACH NOCH MEHR MIT

DER APP

*Nur auf Android™ verfügbar

AUFLADEN

RESET AUF DIE

WERKSEINSTELLUNGEN

LED-VERHALTEN

Akku schwach

Aufladen

Voll geladen

Einschalten

BT wird verbunden

BT verbunden

BT nicht verbunden

ANC/Ambient Aware/TalkThru

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομικευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

ANAMMA & ΣΥΝΔΕΣΗ

Άλλες

Επιλέξτε "JBL TUNE770NC" για να συνδεθείτε

* Για να εισέλθετε ξανά στη λειτουργία ζεύξης, απενεργοποιήστε το και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για 5 δευτερόλεπτα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΝ

Το πολύ 2 συσκευές

ΕΛΕΓΧΟΣ

Πιέστε | Διατήρηση

Bixby/Siri®/Άλλες

Βοηθοί φωνής**

ANC*

Ambient Aware (Επίγνωση περιβάλλοντος)*

TalkThru*

* Ενεργοποιήστε τους προηγμένους ελέγχους συνδέοντας το JBL TUNE770NC με την εφαρμογή JBL Headphones .

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΚΡΟΑΣΗΣ

VOICEAWARE

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

* Διαθέσιμο μόνο σε Android™

ΦΟΡΤΙΣΗ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Φορτιση

Έχει φορτίσει πλήρως

Άναμμα

Σύνδεση BT

BT συνδέθηκε

BT δεν συνδέθηκε

ANC/Επίγνωση περιβάλλοντος/TalkThru

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:

Μέγεθος οδηγού:

Τροφοδοσία:

Βάρος:

Τύπος μπαταρίας:

Χρόνος φόρτισης:

Διάρκεια αναπαραγωγής

μουσικής με το BT

ενεργοποιημένο και το ANC

απενεργοποιημένο:

Διάρκεια αναπαραγωγής

μουσικής με το BT και το ANC

ενεργοποιημένα:

Διάρκεια αναπαραγωγής

μουσικής με το BT

απενεργοποιημένο και το ANC

ενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας με το ANC

ενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας με το ANC

απενεργοποιημένο:

Συχνότητα απόκρισης:

Αντίσταση:

Ευσιθσία:

Μέγιστο SPL:

Ευαισθησία μικροφώνου:

Έκδοση Bluetooth:

Έκδοση προφίλ Bluetooth:

Εύρος συχνοτήτων πομπού

Bluetooth:

Ισχύς πομπού Bluetooth:

Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:

Μέγιστη θερμοκρασία

Λειτουργίας:

TUNE770NC

40 mm/1,57" Δυναμικός οδηγός

5 V --- 1 A

232 g/0,51 lbs

Μπαταρία ιόντων λιθίου

(690 mAh/3,7V)

2 ώρες όταν είναι άδεια

Έως 70 ώρες

Έως 44 ώρες

Έως 30 ώρες

Έως 30 ώρες

Έως 39 ώρες

20 Hz – 20 kHz

32 ohm

100 dB SPL@1 kHz

94 dB

-40 dBV/Pa@1 kHz

5.3

AZDP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz – 2,4835 GHz

< 10 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

ES

CONTENIDO DE LA CAJA


APLICACIÓN

Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con más detalle en esta aplicación gratuita.

ENCENDER Y CONECTAR

Otros

Elige "JBL TUNE770NC" para conectar

* Para volver a acceder al modo de emparejamiento, apaga el dispositivo y mantén pulsado  durante 5 segundos.

CONEXIÓN MULTIPUNTO

Máximo 2 dispositivos

CONTROLES

Pulsar | Mantener

Bixby/Siri®/Otros

Asistentes de voz**

ANC (Cancelación activa de ruido)*

Ambient Aware (Escucha del entorno)*

TalkThru*

* Habilita los controles

avanzados al conectar tu JBL

TUNE770NC a la aplicación JBL

Headphones .

MODO DE ESCUCHA CON CABLE

VOICEAWARE

CONSIGUE MÁS CON LA

APLICACIÓN

*Solo disponible para Android™

CARGA

RESTABLECIMIENTO A LA

CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

COMPORTAMIENTOS DE

LOS LED

Batería baja

Carga

Carga completa

Encendido

Conectando Bluetooth

Bluetooth conectado

Bluetooth no conectado

ANC/Ambient Aware/TalkThru

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	TUNE770NC
Tamaño del driver:	Driver dinámico de 40 mm/1,57"
Alimentación:	5 V === 1 A
Peso:	232 g
Tipo de batería:	Batería de ion de litio (690 mAh/3,7 V) 2 horas desde carga agotada
Tiempo de carga:	
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y ANC desactivada:	Hasta 70 horas
Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC activadas:	Hasta 44 horas
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth desactivada y ANC activada:	Hasta 30 horas
Tiempo de conversación con ANC activada:	Hasta 30 horas
Tiempo de conversación con ANC desactivada:	Hasta 39 horas
Respuesta de frecuencias:	20 Hz – 20 kHz
Impedancia:	32 ohm
Sensibilidad:	100 dB SPL a 1 kHz
SPL máximo:	94 dB
Sensibilidad del micrófono:	-40 dBV/Pa a 1 kHz
Versión Bluetooth:	5.3
Versión del perfil de Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	45 °C

F


PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

VIRRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN

Muut
Valitse "JBL TUNE770NC"
yhdistääksesi

* Jos haluat siirtää uudelleen pariliitostilaan, katkaise virta ja pidä  painettuna 5 sekunnin ajan.

MONIPISTEYHTEYS

Enintään 2 laitetta

OHJAIMET

Paina | Pidä
Bixby/Siri®/Muut
Puheavustajat**
ANC*
Ambient Aware*
(Ympäristötietoisuus)
TalkThru*

TEKNISET TIEDOT

Mailli:	TUNE770NC
Elementin koko:	40 mm/1,57" dynaaminen elementti
Virransyöttö:	5 V === 1 A
Paino:	232 g/0,51 paunaa
Akkutyyppi:	Litiumioniakku (690 mAh/3,7 V)
Latausaika:	2 tuntia tyhjäästä
Musiikin toisto aika BT päällä ja ANC pois päältä:	Jopa 70 tuntia
Musiikin toisto aika BT ja ANC päällä:	Jopa 44 tuntia
Musiikin toisto aika BT pois päältä ja ANC päällä:	Jopa 30 tuntia
Puhe aika ANC päällä:	Jopa 30 tuntia
Puhe aika ANC pois päältä:	Jopa 39 tuntia
Taajuusvaste:	20 Hz – 20 kHz
Impedanssi:	32 ohmia
Herkkyys:	100 dB SPL@1 kHz
Maksimi SPL:	94 dB
Mikrofonin herkkyys:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versio:	5.3
Bluetooth-profiliversio:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-lähettimen taajuusalue:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-lähettimen teho:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Bluetooth-lähettimen modulaatio:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimi käyttölämpötila:	45 °C

* Ota käyttöön Iisäohjaimet yhdistämällä JBL TUNE770NC

-kuulokkeesi JBL Headphones

-sovellukseen 

JOHDOLLINEN KUUNTELUTILA

VOICEAWARE

LISÄÄ SOVELLUKSEN KÄYTÖN MAHDOLLISUUKSIA

* Saatavilla vain Android™-

käyttöjärjestelmässä

LATAUTUU

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

LED-MERKKIVALON TOIMINNOT

Alhainen akkuvirta

Latautuu

Täysin ladattu

Virta päällä

Muodostetaan BT-yhteyttä

BT yhdistetty

BT ei yhdistetty

ANC/Ambient Aware/TalkThru

HU

A DOBOZ TARTALMA

ALKALMAZÁS


Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

BEKAPCSOLÁS ÉS

CSATLAKOZÁS

Egyebek

Válassza a „JBL TUNE770NC” elemet a csatlakozáshoz

* A párosítási üzemmódban való ismételt belépéshez kapcsolja ki, majd tartsa a  gombot lenyomva 5 másodpercig.

MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS

Maximális 2 eszköz

VEZÉRLŐK

Nyomva tartás | Tartsa lenyomva

Bixby/Siri®/Egyebek

Hangasszisztensek**

ANC*

Ambient Aware (Környezeti zaj beengedése)*

TalkThru (Beszélgetés)*

* Engedélyezze a fejlett

vezérlőket a JBL TUNE770NC és a

JBL Headphones alkalmazás  összekapcsolásával.

VEZETÉKES ZENEHALLGATÁS

MÓD

VOICEWARE

TEGYEN TÖBBET AZ

ALKALMAZÁSSAL

*Kizárólag Android™ rendszeren érhető el

TÖLTÉS

GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS

LED TULAJDONSÁGAI

Alacsony akkumulátortöltöttség

Töltés

Teljesen feltöltve

Bekapcsolás

BT csatlakoztatása

BT csatlakoztatva

BT nincs csatlakoztatva

ANC/Ambient Aware/TalkThru

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:

TUNE770NC

Hangszóró mérete:

40 mm/1,57" dinamikus hangszóró

Tápellátás:

5 V === 1 A

Súly:

232 g/0,51 lbs

Akkumulátor típus:

Lithium-ion battery (690 mAh/3,7V)

Töltési idő:

2 óra teljesen lemerült állapotból

Zenelejátszási idő bekapcsolt BT és kikapcsolt ANC mellett:

Akár 70 óra

Zenelejátszási idő bekapcsolt BT és kikapcsolt ANC mellett:

Akár 44 óra

Zenelejátszási idő kikapcsolt BT és bekapcsolt ANC mellett:

Akár 30 óra

Beszélgetési idő bekapcsolt ANC mellett:

Akár 30 óra

Beszélgetési idő kikapcsolt ANC mellett:

Akár 39 óra

20 Hz – 20 kHz

32 ohm

100 dB SPL 1 kHz-en

94 dB

-40 dBV/Pa 1 kHz-en

5.3

AZDP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz – 2,4835 GHz

< 10 dBm (E.I.R.P)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

IT

CONTENUTO DELLA

CONFEZIONE

APP


Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

ACCENSIONE E

COLLEGAMENTO

Altri

Scegli "JBL TUNE770NC" per effettuare il collegamento

* Per attivare nuovamente la modalità di abbinamento, spegni e tieni premuto  per 5 secondi.

CONNESSIONE MULTI-PUNTO

Massimo 2 dispositivi

CONTROLLI

Premi | Tieni premuto

Bixby/Siri®/Altri

Assistenti Vocali**

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

* Attiva i controlli avanzati collegando le tue JBL TUNE770NC all'app JBL Headphones .

MODALITÀ DI ASCOLTO

VIA CAVO

VOICEWARE

FAI DI PIÙ CON L'APP

* Disponibile solo su Android™

RICARICA

RIPRISTINO ALLE

IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

COMPORNTAMENTO DEI LED

Batteria scarica

Ricarica

Completamente carica

Accesso

Collegamento BT

BT collegato

BT non collegato

ANC/Ambient Aware/TalkThru

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	TUNE770NC
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 40 mm/1,57"
Alimentazione:	5V == 1 A
Peso:	232 g/0,51 lbs
Tipo di batteria:	Batteria agli ioni di litio (690 mAh/3,7V)
Tempo di ricarica:	2 ore da scariche
Autonomia in riproduzione con BT attiva e ANC disattivata:	Fino a 70 ore
Autonomia in riproduzione con BT e ANC attiva:	Fino a 44 ore
Autonomia in riproduzione con BT disattivata e ANC attiva:	Fino a 30 ore
Autonomia in conversazione con ANC attiva:	Fino a 30 ore
Autonomia in conversazione con ANC disattivata:	Fino a 39 ore
Risposta in frequenza:	20 Hz – 20 kHz
Impedenza:	32 ohm
Sensibilità:	100 dB SPL@1 kHz
SPL massimo:	94 dB
Sensibilità del microfono:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Versione Bluetooth:	5.3
Versione profilo Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura d'esercizio massima:	45 °C

NL

VERPAKKINGSINHOUD

APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

INSCHAKELEN EN VERBINDEN

Anderen

Selecteer "JBL TUNE770NC" om aan te sluiten

* Het apparaat uitgeschakelen en 5 seconden ingedrukt houden om de koppelingstand weer te activeren.

MEERPUNTSVERBINDING

Maximaal 2 apparaten

BEDIENING

Druk | Ingedrukt houden

Bixby/Siri®/Anderen

Stemassistenten**

ANC* (Actieve

ruisonderdrukking)

Ambient Aware*

(Omgevingsbewust)

TalkThru* (Doorpraten)

* Schakel geavanceerde bediening in door de

JBL TUNE770NC te verbinden met de JBL Headphones app .

BEDRAAD LUISTEREN MODUS

VOICEAWARE

DOE MEER MET DE APP
*Alleen beschikbaar op Android™

OPLADEN

FABRIEKSINSTELLINGEN

LED-FUNCTIES

Batterij bijna leeg
Opladen

Volledig opgeladen

Voeding aan

BT verbinden

BT verbonden

BT niet verbonden

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	TUNE770NC
Maat van driver:	40 mm/1,57" Dynamische driver
Voeding:	5V == 1 A
Gewicht:	232 g/0,51 lbs
Type batterij:	Lithium-ion batterij (690 mAh/3,7 V)
Oplaaftijd:	2 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit:	Tot 70 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC aan:	Tot 44 uur
Muziekafspeeltijd met BT uit en ANC aan:	Tot 30 uur
Spreektijd met ANC aan:	Tot 30 uur
Spreektijd met ANC uit:	Tot 39 uur
Frequentierespons:	20 Hz – 20 kHz
Impedantie:	32 ohm
Gevoeligheid:	100 dB SPL@1 kHz
Maximaal SPL:	94 dB
Microfoongevoeligheid:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versie:	5.3
Bluetooth-profielversie:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frequentiebereik Bluetooth-zender:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Vermogen Bluetooth-zender:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	45 °C

NO

DETTE ER I ESKEN

APP

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

Andre
Velg «JBL TUNE770NC» for å koble til

* For å gå tilbake i sammenkoblingsmodus må du slå av og holde inne  i 5 sekunder.

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maks. 2 enheter

KONTROLLER

Trykk | Hold

Bixby/Siri®/Andre

Stemmeassistenter**

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

* Aktiver avanserte kontroller ved å koble JBL TUNE770NC til JBL Headphones-appen .

KABLET LYTTEMODUS

VOICEAWARE

GJØR MER MED APPEN
*Kun tilgjengelig på Android™

LADER

FABRIKKTILBAKESTILLING

LED-ATFERD

Lite batteri

Lader

Fulladet

Strøm på

BT koble til

BT tilkoblet

BT ikke tilkoblet

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:	TUNE770NC
Driverstørrelse:	40 mm/1,57" dynamisk driver
Strømforsyning:	5 V== 1 A
Vekt:	232 g/0,51 pund
Batteritype:	Litium-ion-batteri (690 mAh/3,7 V)
Ladetid:	2 timer når tomt
Musikkavspillingstid med BT på og ANC av:	Opptil 70 timer
Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:	Opptil 44 timer
Musikkavspillingstid med BT av og ANC på:	Opptil 30 timer
Taletid med ANC på:	Opptil 30 timer
Taletid med ANC av:	Opptil 39 timer
Frekvensrespons:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohm
Følsomhet:	100 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL:	94 dB
Mikrofonfølsomhet:	-40 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-versjon:	5.3
Bluetooth-profilversjon:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frekvensområde for Bluetooth-sender:	2,4 – 2,4835 GHz
Bluetooth-senderens strøm:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Modulasjon for Bluetooth-sender:	GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK
Maks driftstemperatur:	45 °C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

APLIKACJA


Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

WŁĄCZANIE ZASILANIA I

ŁĄCZENIE

Inne

Wybierz „JBL TUNE770NC”, aby nawiązać połączenie

* Aby włączyć tryb parowania ponownie, wyłącz zasilanie i przytrzymaj  przez 5 sekund.

POŁĄCZENIE

WIELOPUNKTOWE

Maks. dwa urządzenia

ELEMENTY STEROWANIA

Naciśnij | Przytrzymaj

Bixby/Siri®/Inne

Asystenci głosowi**

ANC*

Ambient Aware (włącz, by

szyszeć otoczenie)*

TalkThru (rozstawiaj bez

zdejmowania słuchawek)*

* Włącz sterowanie

zaawansowane, łącząc słuchawki JBL TUNE770NC z aplikacją JBL Headphones .

TRYB SŁUCHANIA

PRZEWODOWEGO

VOICEAWARE

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI APLIKACJI

* Dostępne tylko dla systemu Android™

ŁADOWANIE

PRZYWRACANIE USTAWIEN

FABRYCZNYCH

DZIAŁANIE DIODY LED

Niski poziom akumulatora

Ładowanie

Pełne naładowanie

Włączanie

Nawiązywanie połączenia BT

BT podłączone

BT niepodłączone

ANC/Ambient Aware/TalkThru

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	TUNE770NC
Rozmiar przetwornika:	Dynamiczny przetwornik 40 mm/1,57"
Zasilanie:	5 V === 1 A
Masa:	232 g/0,51 funta
Akumulator:	Akumulator litowo-jonowy (690 mAh/3,7 V)
Czas ładowania:	2 godz. od wyczerpania
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i włączoną funkcją ANC:	Do 70 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i ANC:	Do 44 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i włączoną funkcją ANC:	Do 30 godz.
Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC:	Do 30 godz.
Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC:	Do 30 godz.
Pasmo przenoszenia:	Do 39 godz.
Impedancja:	20 Hz – 20 kHz
Czułość:	32 ohm
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	100 dB SPL przy 1 kHz
Czułość mikrofonu:	94 dB
Wersja Bluetooth:	-40 dBV/Pa przy 1 kHz
Wersja profilu Bluetooth:	5.3
Pasmo przenoszenia nadajnika Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Moc nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Modulacja nadajnika Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)
Maks. temperatura robocza:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK 45°C

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA

TalkThru (permite conversar sem

desligar o som)*

* Para ativar os controles

avanzados, conecte o

JBL TUNE770NC ao aplicativo

JBL Headphones

CONEXÃO COM FIOS

VOICEWARE

MAIS RECURSOS COM O

APLICATIVO

* Disponível somente no

Android™

CARREGANDO

RESTAURA CONFIGURAÇÕES

DE FÁBRICA

FUNCIONAMENTO DO LED

Bateria fraca

Carregando

Bateria carregada

Liga

Bluetooth conectando

Bluetooth conectado

Bluetooth não conectado

ANC/Ambient Aware/TalkThru

Tenha mais controle e

personalização na sua experiência

de áudio com esse aplicativo

gratuito.

LIGAR E CONECTAR

Outros

Selecione "JBL TUNE770NC" para

conectar

* Para entrar no modo de

emparelhamento novamente,

desligue e segure  por 5

segundos.

CONEXÃO MULTIPONTOS

Máximo de 2 dispositivos

CONTROLES

Pressione | Mantenha

pressionado

Bixby/Siri®/Outros

Assistentes de voz**

ANC (Cancelamento de Ruídos

Adaptativo)*

Ambient Aware (reconhece o

ambiente ao redor)*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	TUNE770NC
Tamanho do driver:	Driver Dinâmico de 40 mm/1,57"
Alimentação de energia:	5 V === 1 A
Peso:	232 g/0,51 lbs
Tipo de bateria:	Bateria de ion-lítio (690 mAh/3,7 V)
Tempo de carga:	até 2 horas (carga total)
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC desligado:	Até 70 horas
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC ligado:	Até 44 horas
Tempo de reprodução de música com BT desligado e ANC ligado:	Até 30 horas
Tempo de conversação com o ANC ligado:	Até 30 horas
Tempo de conversação com ANC desligado:	Até 39 horas
Resposta de frequência:	20 Hz – 20 kHz
Impedância:	32 ohms
Sensibilidade:	100 dB SPL@1 kHz
SPL máximo:	94 dB
Sensibilidade do microfone:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Versão Bluetooth:	5.3
Versões de perfil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potência de transmissão Bluetooth:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de uso:	45°C

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

APP

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

SLÅ PÅ & ANSLUT

Övriga

Välj "JBL TUNE770NC" för att ansluta

* För att gå tillbaka till

parkopplingsläge, stäng av och håll inne  i 5 sekunder.

FLERPUNKTSANSLUTNING

Max 2 enheter

KONTROLLER

Tryck på | Håll inne,

Bixby/Siri®/Övriga

Röstassistenter**

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

* Aktivera avancerade kontroller genom att ansluta JBL TUNE770NC till JBL Headphones-appen .

LYSSNA MED KABEL

VOICEWARE

GÖR MER MED APPEN

*Endast tillgängligt på Android™

LADDNING

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

LED-FUNKTIONER

Låg batterinivå

Laddar

Fullt laddad

Ström på

BT ansluter

BT anslutet

BT ej anslutet

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:

TUNE770NC

Storlek på högtalarelement:

40 mm/1,57 tum dynamiskt

Strömförsörjning:

5 V== 1 A

Vikt:

232 g

Batterityp:

Litiumjonbatteri (690 mAh/3,7V)

Laddningstid:

2 timmar från tomt

Musikspeltid med BT på och ANC av:

Upp till 70 timmar

Musikspeltid med BT på och ANC på:

Upp till 44 timmar

Musikspeltid med BT av och ANC på:

Upp till 30 timmar

Tal tid med ANC av:

Upp till 30 timmar

Tal tid med ANC på:

Upp till 39 timmar

Frekvensomfång:

20 Hz – 20 kHz

Impedans:

32 ohm

Känslighet:

100 dB SPL vid 1 kHz

Max SPL:

94 dB

Mikrofonkänslighet:

-40 dBV/Pa vid 1 kHz

Bluetooth-version:

5.3

Bluetooth-profilens version:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Bluetooth-sändarens frekvensomfång:

2,4 GHz – 2,4835 GHz

Bluetooth-sändarens effekt:

< 10 dBm (E.I.R.P)

Bluetooth-sändarens modulering:

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Max drifttemperatur:

45 °C

TR

KUTU INNEHÅLL

UYGULAMA

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

GÜÇÜ AÇMA VE BAĞLANMA

Diğerleri

Bağlanmak için "JBL

TUNE770NC" seçeneğini seçin

* Tekrar eşleştirme moduna

girmek için kulaklıkları kapatın

ve ardından  tuşunu 5 saniye

boyunca basılı tutun.

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

En fazla 2 cihaz

KONTROLLER

Basınız | Basınız ve bekleyiniz

Bixby/Siri®/Diğerleri

Sesli Asistan**

ANC*

Ambient Aware (Ortam

Farkındalığı)*

TalkThru (Aracılığla konuşma)*

* JBL TUNE770NC'yi JBL

Headphones uygulamasına bağlayarak ileri düzey kontrolleri etkinleştirin .

KABLOLU DİNLEME MODU

VOICEWARE

UYGULAMA İLE DAHA

FAZLASINI YAPIN

*Yalnızca Android™'de

kullanılabilir

ŞARJ ETME

FABRİKA AYARLARI

LED HAREKETLERİ

Düşük pil gücü

Şarj etme

Tam şarj oldu

Güç açık

BT bağlanıyor

BT bağlandı

BT bağlı değil

ANC/Ambient Aware (Ortam

Farkındalığı)/TalkThru

(Aracılığla konuşma)

TEKNIK ÖZELLİKLER

Model:	TUNE770NC
Sürücü boyutu:	40 mm/1,57" Dinamik Sürücü
Güç kaynağı:	5 V --- 1 A
Ağırlık:	232 g/0,51 lbs
Pil türü:	Lityum-iyon pil (690 mAh/3,7 V)
Şarj süresi:	Şarj tamamen tükendikten sonra 2 saat
BT açıkken ve ANC kapalıyken müzik çalma süresi:	70 saate kadar
BT ve ANC açıkken müzik çalma süresi:	44 saate kadar
BT kapalıyken ve ANC açıkken müzik çalma süresi:	30 saate kadar
ANC açıkken konuşma süresi:	30 saate kadar
ANC kapalıyken konuşma süresi:	39 saate kadar
Frekans aralığı:	20 Hz – 20 kHz
Empedans:	32 ohm
Hassasiyet:	100 dB SPL@1 kHz
Maksimum SPL:	94 dB
Mikrofon hassasiyeti:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth sürümü:	5.3
Bluetooth profil sürümü:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	45 °C

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

Прочее

Для подключения выберите «JBL TUNE770NC»

* Чтобы заново войти в режим сопряжения, отключите питание и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд.

МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Максимум 2 устройства

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Нажатие | Удержание

Vixby / Siri® / Прочее

Голосовые помощники**

ANC (Активное шумоподавление)*

Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды)*

TalkThru (понижение громкости для общения)*

* Задействуйте элементы расширенного управления, подключив JBL TUNE770NC к приложению JBL Headphones 

приложению JBL Headphones

ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ

ПРОСЛУШИВАНИЯ

VOICEWARE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

* Доступно только на Android™

ЗАРЯДКА

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Аккумулятор разряжен

Зарядка

Полностью заряжены

Включить

Подключение BT

Подключение по BT установлено

Подключение по BT не установлено

ANC (Активное шумоподавление) / Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды) / TalkThru (Понижение громкости для общения)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	TUNE770NC
Размер мембраны:	мембрана динамика 40 мм/1,57 дюйма
Источник питания:	5 V --- 1 A
Вес:	232 г / 0,51 фунта
Тип аккумулятора:	Литий-ионный аккумулятор (690 мА·ч / 3,7 В)
Время зарядки:	2 ч. после полной разрядки
Время воспроизведения музыки с включенным BT и выключенным ANC:	До 70 ч
Время воспроизведения музыки с включенными BT и ANC:	До 44 ч
Время воспроизведения музыки с выключенным BT и включенным ANC:	До 30 ч
Время разговора с включенным ANC:	До 30 ч
Время разговора с выключенным ANC:	До 39 ч
Частотная характеристика:	20 Гц – 20 КГц
Сопротивление:	32 Ом
Чувствительность:	100 дБ УЗД при 1 кГц
Макс. уровень звукового давления:	94 дБ
Чувствительность микрофона:	-40 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth:	5.3
Версия профиля Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Диапазон частот передатчика Bluetooth:	2,4 – 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	< 10 дБ/мВт (ЭИИМ)
Модуляция передатчика Bluetooth:	GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

ZH-CN

产品清单

应用

立即下载这款免费应用，打造更具个性化的聆听体验，全面掌控耳机的各项功能。

开启和连接

其他
选择“JBL TUNE770NC”进行连接

* 要再次进入配对模式，请关闭电源然后按住 5 秒。

多点连接

最多 2 台设备

控制

按一次 | 按住

Bixby/Siri®/其他

语音助手**

ANC (主动降噪)*

Ambient Aware (环境感知)*

TalkThru (自由通话)*

* 将 JBL TUNE770NC 连接到

JBL Headphones 应用以启用

高级控制功能 

有线聆听模式

语音感知

探索更多功能

* 仅 Android™ 支持此功能

正在充电

恢复出厂设置

LED 指示灯模式

电池电量低

正在充电

已充满

开启

蓝牙正在连接

蓝牙已连接

蓝牙未连接

ANC (主动降噪)/

Ambient Aware (环境感知)/

Talkthru (自由通话)

技术规格

型号:

驱动单元尺寸:

TUNE770NC
40 mm/1.57" 动圈驱动单元

电源:
5V --- 1A

重量:
232 g/0.51 lbs

电池类型:
锂离子电池 (690 mAh/3.7V)

充电时间:
2 小时 (从空电量到充满)

最长 70 小时

最长 44 小时

最长 30 小时

最长 30 小时

最长 39 小时

最长 20 Hz - 20 kHz

32 Ω

100 dB SPL@1 kHz

94 dB

-40 dBV/Pa@1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2.4 GHz - 2.4835 GHz

< 10 dBm (E.I.R.P)

GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK

45°C

ZH-TW

包裝盒內物品

應用程式

通過這個免費的應用程式，您可以更好地控制 and 個性化您的聆聽體驗。

開機並連接

其他
選擇「JBL TUNE770NC」以進行連接

* 要再次進入配对模式，請關機，然後按住 5 秒。

多點連接

最多 2 個裝置

控制鈕

按 | 長按

Bixby/Siri®/其他

語音助理**

ANC (主動降噪)*

Ambient Aware (環境感知)*

TalkThru (自由通話)*

* 透過將您的 JBL

TUNE770NC 連接到 JBL

Headphones 應用程式 

啟用進階控制。

有線聆聽模式

VOICEWARE

藉此應用程式做更多的事

* 僅 Android™ 上提供

充電中

原廠重設

LED 狀態

電池電量低

充電中

已充滿電

開機

藍牙連接中

藍牙已連接

藍牙未連接

ANC (主動降噪)/

Ambient Aware (環境感知)/

TalkThru (自由通話)

技術規格

型號:	TUNE770NC
驅動器尺寸:	40 mm/1.57" 動態驅動器
電源:	5V === 1A
重量:	232 g/0.51 lbs
電池類型:	鋰離子電池 (690 mAh/3.7V)
充電時間:	從無電量到充滿需 2 小時
在藍牙開啟及主動降噪關閉時的音樂播放時間:	長達 70 小時
在藍牙及主動降噪均開啟時的音樂播放時間:	長達 44 小時
在藍牙關閉及主動降噪開啟時的音樂播放時間:	長達 30 小時
在主動降噪開啟時的談話時間:	長達 30 小時
在主動降噪關閉時的談話時間:	長達 39 小時
頻率回應:	20 Hz – 20 kHz
阻抗:	32 歐姆
靈敏度:	100 dB SPL@1 kHz
最大 SPL:	94 dB
麥克風靈敏度:	-40 dBV/Pa@1 kHz
藍牙版本:	5.3
藍牙設定檔版本:	A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8
藍牙發射機頻率範圍:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
藍牙發射機功率:	< 10 dBm (有效全向輻射功率)
藍牙發射機調變:	GFSK、π/4-QPSK、8DPSK
最大操作溫度:	45°C

ID

ISI KOTAK

APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

MENYALAKAN &

MENYAMBUNGAN

Lainnya

Pilih "JBL TUNE770NC" untuk menghubungkan

* Untuk masuk ke mode

penyambungan lagi, matikan daya, lalu tahan  selama 5 detik.

SAMBUNGAN BANYAK TITIK

Maksimum 2 perangkat

KONTROL

Tekan | Tahan

Bixby/Siri®/Lainnya

Asisten Suara**

ANC (Penghilang Derau Aktif)*

Ambient Aware (Sadar Sekitar)*

TalkThru (Mode Percakapan)*

* Aktifkan kontrol tingkat lanjut dengan menghubungkan

JBL TUNE770NC Anda ke aplikasi

JBL Headphones 

MODE MENDENGARKAN

MELALUI KABEL

VOICEAWARE

KEGUNAAN LAIN APLIKASI

*Hanya tersedia di perangkat Android™

MENGISI DAYA

ATUR ULANG KE PENGATURAN

PABRIK

POLA LED

Daya baterai lemah

Mengisi daya

Daya terisi penuh

Daya hidup

BT menyambungkan

BT tersambung

BT tidak tersambung

ANC/Ambient Aware/TalkThru

SPEKIFIKASI TEKNIS

Model:	TUNE770NC
Ukuran driver:	Driver Dinamis 40 mm/1,57"
Catu daya:	5V === 1A
Berat:	232 g/0,51 lbs
Tipe baterai:	Baterai litium-ion (690 mAh/3,7V)
Lama pengisian daya:	2 jam dari keadaan kosong
Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC nonaktif:	Hingga 70 jam
Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC aktif:	Hingga 44 jam
Waktu pemutaran musik dengan BT nonaktif dan ANC aktif:	Hingga 30 jam
Waktu bicara dengan ANC aktif:	Hingga 30 jam
Waktu bicara dengan ANC nonaktif:	Hingga 39 jam
Respons frekuensi:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohm
Sensitivitas:	100 dB SPL@1 kHz
SPL Maksimum:	94 dB
Sensitivitas mikrofon:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Versi Bluetooth:	5.3
Versi profil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Daya pemancar Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)
Modulasi pemancar Bluetooth:	GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK
Suhu pengoperasian maksimum:	45 °C

JP

同梱品

アプリ

無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。

電源オン&接続

その他

接続するには「JBL TUNE770NC」を選択

*再度ペアリングモードに入るには、電源ボタンをオフにして5秒間そのまま長押しします。

マルチポイント接続

最大2台のデバイス操作

押す|長押し

Bixby/Siri®/その他

ボイスアシスタント**

ANC (アクティブノイズキャンセリング) *

アンビエントアウェア*

トークスルー*

* JBL HeadphonesアプリにJBL TUNE770NCを接続すれば、さらに詳細な操作設定が可能です。

有線リスニングモード

ボイスアウェア

アプリでさらに多くのことができます

*Android™のみ使用可能

充電中

初期化

LEDの動作

バッテリー残量少

充電中

充電完了

電源オン

BTに接続中

BT接続済み

BT未接続

ANC/アンビエントアウェア/トークスルー

技術仕様

モデル:

ドライブサイズ:

電源:

重量:

バッテリーの種類:

充電時間:

BTオン、ANCオフでの音楽再生時間:

BTとANCをオンにした状態での音楽再生時間:

BTをオフ、ANCをオンにした状態での音楽再生時間:

ANCをオンにした状態での通話時間:

ANCをオフにした状態での通話時間:

周波数特性:

インピーダンス:

出力音圧レベル:

最大音圧レベル:

マイク:

Bluetoothバージョン:

Bluetoothプロファイル:

Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域:

Bluetooth対応トランスミッター出力:

Bluetooth対応トランスミッター変調:

最大動作保証温度:

KO

구성품

앱

해당 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 효과적으로 제어하고 개인화할 수 있습니다.

원원키기 & 연결

기타

연결할 "JBL TUNE770NC" 선택

* 페어링 모드에 다시 진입하려면 전원을 끄고 버튼을 5초간 누릅니다.

멀티포인트 연결

최대 2대의 장치까지 연결

제어

누르기|누르고 있기

Bixby/Siri®/기타

음성 비서**

ANC(액티브 노이즈 캔슬링)*

Ambient Aware(주변 소리 듣기)*

TalkThru(토크스루)*

* JBL TUNE770NC를 JBL Headphones 앱에

연결하여 고급 컨트롤을 활성화합니다.

유선 청취 모드

VOICE AWARE

앱으로 더 많은 기능

즐기기

*Android™ 전용

충전 중

공장 초기화

LED 동작

배터리 부족

충전 중

완전 충전됨

전원 켜기

BT 연결 중

BT 연결됨

BT 연결 안됨

ANC(액티브 노이즈

캔슬링)/Ambient Aware

(주변 소리 듣기)/TalkThru

(토크스루)

TUNE770NC

40mm 다이내믹 트루드라이브

5V=1A

약 234g

리튬 폴리머 배터리 (690mAh/3.7V)

약 2시간

최대 약 70시간

최대 약 44시간

최대 약 30시간

최대 약 30시간

최대 약 39시간

20Hz~20kHz

32Ω

100dB SPL@1kHz

94dB

-40dBV/Pa@1kHz

5.3

AZDP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2.4GHz~2.4835GHz

<10dBm (E.I.R.P.)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45°C

기술 사양

모델:	TUNE770NC
드라이버 크기:	40mm/1.57" 다이내믹 드라이버
전원 공급 장치:	5V --- 1A
중량:	232g/0.51lbs
배터리 유형:	리튬 이온 배터리 (690mAh/3.7V)
충전 시간:	배터리 방전부터 2시간
BT 설정 및 ANC 해제 시 음악 재생 시간:	최대 70시간
BT 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 44시간
BT 해제 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 30시간
ANC 설정 시 통화 시간:	최대 30시간
ANC 해제 시 통화 시간:	최대 39시간
주파수 응답:	20 Hz ~ 20 kHz
임피던스:	32Ω
민감도:	100dB SPL@1kHz
최대 SPL:	94dB
마이크 민감도:	-40dBV/Pa@1kHz
Bluetooth 버전:	5.3
Bluetooth 프로파일 버전:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth 송신기 주파수 범위:	2.4GHz ~ 2.4835GHz
Bluetooth 송신기 출력:	< 10dBm (E.I.R.P)
Bluetooth 송신기 변조:	GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK
최대 작동 온도:	45°C

MM

스피커: 피인클루드	기리야 ၁ x ၃.5인치
중량:	232g/0.51lbs
배터리 유형:	리튬 이온 배터리 (690mAh/3.7V)
충전 시간:	배터리 방전부터 2시간
BT 설정 및 ANC 해제 시 음악 재생 시간:	최대 70시간
BT 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 44시간
BT 해제 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 30시간
ANC 설정 시 통화 시간:	최대 30시간
ANC 해제 시 통화 시간:	최대 39시간
주파수 응답:	20 Hz ~ 20 kHz
임피던스:	32Ω
민감도:	100dB SPL@1kHz
최대 SPL:	94dB
마이크 민감도:	-40dBV/Pa@1kHz
Bluetooth 버전:	5.3
Bluetooth 프로파일 버전:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth 송신기 주파수 범위:	2.4GHz ~ 2.4835GHz
Bluetooth 송신기 출력:	< 10dBm (E.I.R.P)
Bluetooth 송신기 변조:	GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK
최대 작동 온도:	45°C

VOICEMAIL

스피커: 피인클루드	기리야 ၁ x ၃.5인치
중량:	232g/0.51lbs
배터리 유형:	리튬 이온 배터리 (690mAh/3.7V)
충전 시간:	배터리 방전부터 2시간
BT 설정 및 ANC 해제 시 음악 재생 시간:	최대 70시간
BT 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 44시간
BT 해제 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 30시간
ANC 설정 시 통화 시간:	최대 30시간
ANC 해제 시 통화 시간:	최대 39시간
주파수 응답:	20 Hz ~ 20 kHz
임피던스:	32Ω
민감도:	100dB SPL@1kHz
최대 SPL:	94dB
마이크 민감도:	-40dBV/Pa@1kHz
Bluetooth 버전:	5.3
Bluetooth 프로파일 버전:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth 송신기 주파수 범위:	2.4GHz ~ 2.4835GHz
Bluetooth 송신기 출력:	< 10dBm (E.I.R.P)
Bluetooth 송신기 변조:	GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK
최대 작동 온도:	45°C

VOICEWARE

스피커: 피인클루드	기리야 ၁ x ၃.5인치
중량:	232g/0.51lbs
배터리 유형:	리튬 이온 배터리 (690mAh/3.7V)
충전 시간:	배터리 방전부터 2시간
BT 설정 및 ANC 해제 시 음악 재생 시간:	최대 70시간
BT 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 44시간
BT 해제 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 30시간
ANC 설정 시 통화 시간:	최대 30시간
ANC 해제 시 통화 시간:	최대 39시간
주파수 응답:	20 Hz ~ 20 kHz
임피던스:	32Ω
민감도:	100dB SPL@1kHz
최대 SPL:	94dB
마이크 민감도:	-40dBV/Pa@1kHz
Bluetooth 버전:	5.3
Bluetooth 프로파일 버전:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth 송신기 주파수 범위:	2.4GHz ~ 2.4835GHz
Bluetooth 송신기 출력:	< 10dBm (E.I.R.P)
Bluetooth 송신기 변조:	GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK
최대 작동 온도:	45°C


VOICEWARE

스피커: 피인클루드	기리야 ၁ x ၃.5인치
중량:	232g/0.51lbs
배터리 유형:	리튬 이온 배터리 (690mAh/3.7V)
충전 시간:	배터리 방전부터 2시간
BT 설정 및 ANC 해제 시 음악 재생 시간:	최대 70시간
BT 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 44시간
BT 해제 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 30시간
ANC 설정 시 통화 시간:	최대 30시간
ANC 해제 시 통화 시간:	최대 39시간
주파수 응답:	20 Hz ~ 20 kHz
임피던스:	32Ω
민감도:	100dB SPL@1kHz
최대 SPL:	94dB
마이크 민감도:	-40dBV/Pa@1kHz
Bluetooth 버전:	5.3
Bluetooth 프로파일 버전:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth 송신기 주파수 범위:	2.4GHz ~ 2.4835GHz
Bluetooth 송신기 출력:	< 10dBm (E.I.R.P)
Bluetooth 송신기 변조:	GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK
최대 작동 온도:	45°C

VOICEWARE

스피커: 피인클루드	기리야 ၁ x ၃.5인치
중량:	232g/0.51lbs
배터리 유형:	리튬 이온 배터리 (690mAh/3.7V)
충전 시간:	배터리 방전부터 2시간
BT 설정 및 ANC 해제 시 음악 재생 시간:	최대 70시간
BT 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 44시간
BT 해제 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 30시간
ANC 설정 시 통화 시간:	최대 30시간
ANC 해제 시 통화 시간:	최대 39시간
주파수 응답:	20 Hz ~ 20 kHz
임피던스:	32Ω
민감도:	100dB SPL@1kHz
최대 SPL:	94dB
마이크 민감도:	-40dBV/Pa@1kHz
Bluetooth 버전:	5.3
Bluetooth 프로파일 버전:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth 송신기 주파수 범위:	2.4GHz ~ 2.4835GHz
Bluetooth 송신기 출력:	< 10dBm (E.I.R.P)
Bluetooth 송신기 변조:	GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK
최대 작동 온도:	45°C

TECH SPEC မော်ဒယ်-	TUNE770NC	ANC ပိတ်၍ ဖုန်းပြောချိန်- ကြိမ်နှုန်း တုန်ပြန်ချက်- လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း- အာရုံခံနိုင်စွမ်း- အမြင့်ဆုံး SPL- မိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း- ဘလူးတူသ်လားရှင်း- ဘလူးတူသ် ပရီဖိုင် လားရှင်း- ဘလူးတူသ် ထုတ်လွှတ် ကြိမ်နှုန်းအဆင့်- ဘလူးတူသ်ထုတ်လွှင့်အား- ဘလူးတူသ်ထုတ်လွှင့် ကူးပြောင်းမှု- အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-	၃၉ နာရီအထိ 20 Hz – 20 kHz 32 ohm 100 dB SPL@1 kHz 94 dB -40 dBV/Pa@1 kHz 5.3 AZDP V1.4i AVRCP V1.6.2i HFP V1.8 2.4 GHz - 2.4835 GHz < 10 dBm (E.I.R.P) GFSK/π/4-DQPSK/ 8DPSK 45 °C
ဒရိုင်ဘာအရွယ်အစား-	၄၀ မီလီမီတာ/၁.၅၇ လက်မ ခွင်းနှုမစ်ဒရိုင်ဘာ		
ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-	5V == 1A		
အလေးချိန်-	JRJ ၈၆၆/၀.၅၁ ပေါင်		
ဘတ္တရီအမျိုးအစား-	လီထီယမ်-အိုင်ယွန် ဘက်ထရီ (690 mAh/3.7V)		
အားသွင်းချိန်-	လုံးဝ အားကုန်ခမ်းနေသည့် အခြေအနေမှ J နာရီ		
BT ဖွင့်ပြီး ANC ကို ပိတ်၍ သီချင်းဖွင့်ချိန်-	၇၀ နာရီအထိ		
BT နှင့် ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်း ဖွင့်နိုင်သည့်ကြာချိန်-	၄၄ နာရီအထိ		
BT ပိတ်ပြီး ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်းဖွင့်ချိန်-	၃၀ နာရီအထိ		
ANC ဖွင့်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	၃၀ နာရီအထိ		

AR Mحتويات العبوة التطبيق استمتع بمزيد من التحكم والتميز عند الاستماع باستخدام هذا التطبيق المجاني. تشغيل الطاقة والتوصيل أخرى اختر "JBL TUNE770NC" للتوصيل * للدخول في وضع الاقتران مجددًا، أوقف التشغيل مع الضغط مطولاً على  لمدة 5 ثوانٍ. اتصال متعدد النقاط جهازان بعد أقصى أدوات التحكم اضغط على توقف أخرى/Siri®/Bixby المساعدات الصوتية** * ANC (إلغاء الضجيج النشط) (الإدراك بالمحيط) * Ambient Aware (الإدراك بالمحيط) TalkThru (تهدئة لموسيقى) * يمكن أدوات التحكم المتقدمة عن طريق توصيل JBL TUNE770NC بتطبيق JBL Headphones	وضع الاستماع السلبي VOICEFAWARE يمكنك فعل المزيد بالتطبيق * تتوفر على نظام Android فقط الشحن إعادة ضبط المصنع أهمّات مؤشرات LED البطارية منخفضة الشحن مشحونة بالكامل التشغيل التوصيل بالبلوتوث البلوتوث متصل البلوتوث غير متصل ANC (إلغاء الضجيج النشط) / Ambient Aware (الإدراك بالمحيط) / TalkThru (تهدئة الموسيقى)
---	---

מפרט טכני	
דגם:	TUNE770NC
גודל דרייבר:	דרייבר דינמי בגודל 40 מ"מ/1.57 אינץ'
מתח:	5V === 1A
משקל:	232 גרם/0.51 פאונד
סוג סוללה:	סוללת ליתיום-יון (3.7V/690 mAh)
זמן טעינה:	שעתיים ממצב ריק
זמן השמעת מוזיקה עם BT	עד 70 שעות
פועל ו-ANC כבוי:	עד 44 שעות
זמן השמעת מוזיקה עם BT ו-ANC פועל:	עד 30 שעות
זמן שיחה עם ANC מופעל:	עד 30 שעות
זמן שיחה עם ANC כבוי:	עד 39 שעות
תגובת תדר:	20 kHz – 20 kHz
עכבה:	32 ohm
רגישות:	100 dB SPL@1 kHz
דרגת SPL מירבית:	94 dB
רגישות מיקרופון:	-40 dBV/Pa@1 kHz
גרסת BT (בלוטות):	5.3
גרסת פרוטוקול BT (בלוטות):	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
טווח תדרים של משרד ה-BT (בלוטות):	2.4 GHz - 2.4835 GHz
עוצמת משרד ה-BT (בלוטות):	< 10 dBm (E.I.R.P)
אפנון משרד ה-BT (בלוטות):	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
טמפרטורת מרבית להפעלה:	45°C

HE מה יש באריזה	
אפליקציה	קבלו בקרה אפילו טובה יותר וגם התאמה אישית של חווית ההאזנה, הכל באמצעות אפליקציה הינמית זו.
הפעלה וחיסור	אחרים
יש לבחור "JBL TUNE770NC"	יש לבחור "JBL TUNE770NC"
כדי להתחבר	כדי להיכנס שוב למצב צימוד, יש לכבות ולהחזיק את \mathcal{L} למשך 5 שניות.
חיבור רב-נקודתי	שני מכשירים לכל היותר
לפקודות	לחיצה החזק
מסייע קולי **	Misc/Sir®/Bixby אחרים
* ANC	Ambient Aware (מודעות לסביבה) *
*TalkThru	

המוצגים התקינה	
הטור:	TUNE770NC
סוג המושג:	מְשֻׁגָּל דינמי 40 מ"מ/1.57 בובס
סוג האמצע:	5 פולט - 1 אינץ'
המשקל:	232 גרם/0.51 רטל
סוג הסוללה:	בטריית ליתיום יון (690 מ"מ"מ) אמיב"ר
זמן טעינה:	2 שעה עתידה להיות פאנדה
זמן השמעת מוזיקה עם BT	עד 70 שעות
פועל ו-ANC כבוי:	עד 44 שעות
זמן השמעת מוזיקה עם BT ו-ANC פועל:	עד 30 שעות
זמן שיחה עם ANC מופעל:	עד 30 שעות
זמן שיחה עם ANC כבוי:	עד 39 שעות
תגובת תדר:	20 kHz – 20 kHz
עכבה:	32 ohm
רגישות:	100 dB SPL@1 kHz
דרגת SPL מירבית:	94 dB
רגישות מיקרופון:	-40 dBV/Pa@1 kHz
גרסת BT (בלוטות):	5.3
גרסת פרוטוקול BT (בלוטות):	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
טווח תדרים של משרד ה-BT (בלוטות):	2.4 GHz - 2.4835 GHz
עוצמת משרד ה-BT (בלוטות):	< 10 dBm (E.I.R.P)
אפנון משרד ה-BT (בלוטות):	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
טמפרטורת מרבית להפעלה:	45°C



TO PROLONG BATTERY LIFESPAN, FULLY CHARGE AT LEAST ONCE EVERY 3 MONTHS. BATTERY LIFE VARIES BY USE AND SETTINGS.

FR POUR PROLONGER LA VIE DE LA BATTERIE, CHARGEZ-LA COMPLÈTEMENT AU MOINS UNE FOIS TOUS LES 3 MOIS. LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE VARIE EN FONCTION DE L'UTILISATION ET DES RÉGLAGES.

DA FOR AT FORLÆNGE BATTERIETS LEVETID SKAL DU OPLADE DET HELT MINDST ÉN GANG HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AFHÆNGIG AF BRUG OG INDSTILLINGER.

DE ZUM VERLÄNGERN DER AKKULEBENSDAUER MINDESTENS EINMAL ALLE 3 MONATE VOLLSTÄNDIG AUFLADEN. DIE AKKULEBENSDAUER VARIERT JE NACH ANWENDUNG UND EINSTELLUNGEN.

EL ΠΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΑΝΑΜΟΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

ES PARA PROLONGAR LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, CÁRGALA COMPLETAMENTE POR LO MENOS UNA VEZ CADA 3 MESES. LA DURACIÓN DE LA BATERÍA DEPENDE DEL USO Y DE LOS AJUSTES.

FI PIDENNÄ AKUN KÄYTTÖIKÄÄ LATAAMALLA SE TÄYTEEN VÄHINTÄÄN KERRAN 3 KUUKAUDESSA. AKUN KÄYTTÖIKÄ VAIHTELEE KÄYTÖN JA ASETUSTEN MUKAISESTI.

HU AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK NÖVELESE ÉRDEKÉBEN 3 HAVONTA LEGALÁBB EGYSZER TÖLTSE FEL. AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA A HASZNÁLATTÓL ÁS A BEÁLLÍTÁSOKTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZIK.

IT PER PROLUNGARE LA VITA UTILE DELLA BATTERIA, RICARICARE COMPLETAMENTE ALMENO UNA VOLTA OGNI 3 MESI. LA VITA UTILE DELLA BATTERIA VARIA A SECONDA DELL'USO E DELLE IMPOSTAZIONI.

NL OM DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ TE OPTIMALISEREN, 1 KEER PER 3 MAANDEN VOLLEDIG OPLADEN. DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ IS AFHANKELIJK VAN GEBRUIK EN INSTELLINGEN.

NO FORLENG BATTERIETS LEVETID VED Å LADE DET HELT OPP MINST HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AVHENGIG AV BRUK OG INNSTILLINGER.

PL ABY PRZEDŁUŻYĆ ŻYWIOTNOŚĆ BATERII, NAŁADUJ JĄ W PEŁNI CO NAJMNIEJ RAZ CO 3 MIESIĄCE. ŻYWIOTNOŚĆ BATERII JEST ZALEŻNA OD SPOSOBU UŻYTKOWANIA I USTAWIEN.

PT-BR PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA, CARREGUE-A ATÉ A CARGA MÁXIMA PELO MENOS UMA VEZ A CADA TRÊS MESES. A DURABILIDADE DA BATERIA DEPENDE DE COMO E ONDE ELA É USADA.

SV LÄDDA BATTERIET MINST EN GÅNG VAR TREDJE MÅNAD FÖR ATT FÖRLÄNGA DESS LIVSLÄNGD. BATTERIETS LIVSLÄNGD VARIERAR BERÖENDE PÅ ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNINGAR.

TR PIL ÖMRÜNÜ ÜZATMAK İÇİN HER 3 AYDA EN AZ BİR DEFA TAM ŞARJ EDİNİZ. PİL ÖMRÜ, KULLANIM ŞEKLİNE VE AVARLARA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.

RU ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА, ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛНУЮ ЗАРЯДКУ ХОТЯ БЫ РАЗ В 3 МЕСЯЦА. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА ЗАВИСИТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАСТРОЕК.

ZH-CH 要延长电池寿命，请至少每三个月完全充电一次。电池寿命因不同使用方式和设置而异。

ZH-TW 為延長電池壽命，每 3 個月至少完全充電一次。電池壽命視使用和設定而異。

ID AGAR MASA PAKAI BATERAI LEBIH LAMA, ISI DAYA HINGGA PENUH SETIDAKNYA 3 BULAN SEKALI. MASA PAKAI BATERAI BERBEDA-BEDA TERGANTUNG PEMAKAIAN DAN PENGATURAN.

JP バッテリーをより長く使用するために、約3か月毎に満充電してください。バッテリーの寿命は使用方法および設定等により異なります。

KO 배터리 수명을 늘리려면 3개월에 한번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용법 및 설정에 따라 다릅니다.

MM ဘတ္တရီသက်တမ်းကို ပြိုရှည်စေရန်အတွက် အနည်းဆုံး ၃ လတစ်ကြိမ် အားအပြည့်ဖြည့်ပေးပါ။ ဘတ္တရီအသုံးပြုနိုင်သည့်ကာလသည် အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်တင်များအပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

اطالة عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية حسب الاستخدام والإعدادات.

HE כדי להאריך את היי הסוללה, יש לטעון אותה במלואה מדי שלושה חודשים לכל הפחות. משך היי הסוללה ישתנה בהתאם לשימוש ולהגדרות.

IC RF Exposure Information and Statement

The SAR limit of Canada (C) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: (IC:6132A-TUNE770NC) has also been tested against this SAR limit. According to this standard, the highest SAR value reported during product certification for head use is 0.015 W/Kg.

The device was tested for typical bodily operations where the product was kept 0 mm from the head. To maintain compliance with IC RF exposure requirements, use accessories that maintain a separation distance of 0mm between the user's head and the back of the headset. The use of belt clips, holsters and similar accessories shall not contain metal parts in its assembly. Use of accessories that do not meet these requirements may not comply with IC RF exposure requirements and should be avoided.

Head operation

The device was subjected to a typical head manipulation test. In order to comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0 cm must be maintained between the user's ear and the product (including the antenna). Head exposure that do not meet these requirements may not meet RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or approved antenna.

IC:6132A-TUNE770NC

Informations et énoncés sur l'exposition RF de l'IC.

La limite DAS du Canada (C) est de 1,6 W/kg, arrondie sur un gramme de tissu. Types d'appareils: (IC:6132A-TUNE770NC) a également été testé en relation avec cette limite DAS selon ce standard. La valeur DAS la plus élevée mesurée pendant la certification du produit pour une utilisation au niveau de la tête est de 0.015 W/Kg.

L'appareil a été testé dans des cas d'utilisation typiques en relation avec le corps, où le produit a été utilisé à 0 mm de la tête. Pour continuer à respecter les standards d'exposition RF de l'IC, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 0 mm entre la tête de l'utilisateur et l'arrière du casque. L'utilisation de clips de ceinture, d'étui ou d'accessoires similaires ne doivent pas contenir de pièces métalliques. Les accessoires ne respectant pas ces exigences peuvent ne pas respecter les standards d'exposition RF de l'IC et doivent être évités.

Utilisation au niveau de la tête

L'appareil est testé dans un cas d'utilisation typique autour de la tête. Pour respecter les standards d'exposition RF, une distance de séparation minimum de 0 cm doit être maintenue entre l'oreille et le produit (antenne comprise). L'exposition de la tête ne respectant pas ces exigences peut ne pas respecter les standards d'exposition RF et doit être évité. Utilisez uniquement l'antenne incluse ou une antenne certifiée.

IC:6132A-TUNE770NC

해당 무선설비는 전파혼신가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

FCC ID: APTUNE770NC

IC:6132A-TUNE770NC



WARNING

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Пользовательские наушники

Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500

Сделано в Китае

Импортер: ООО "ХАРМАН РУС СМАЙЭС", Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к. 1

Гарантийный период: 1 год

Срок службы: 2 года

Информация о сервисных центрах: www.harman.com/ru

Техническая поддержка: 8 (800) 700 0467

Организация, уполномоченная на принятие претензий потребителей: ООО "ХАРМАН РУС СМАЙЭС"

Товар сертифицирован

Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-МУ00000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «У» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel — www.anatel.gov.br. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Atenção: conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.



Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.



Amazon, Alexa, Amazon Music, and all related logos are trademarks of Amazon, Inc. or its affiliates.

LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規動作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

HP_JBL_TUNE770NC_QSG_Global_SOP_V7